

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน.....โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ ด้าน..โครงสร้างพื้นฐาน.....

(๑) แผนงาน..อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางนาลุงแดง หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรีได้	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. หรือหนา ปรับตามสภาพพื้นที่	581,300	45		✓		520,000	
2	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านสวน เขื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปิฆ้อง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือหนาปรับ ตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,858.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๘ 0.60 เมตร 1 จุด	561,000	45	✓			432,000	
3	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปู ทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางเข้าหมู่บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 11 ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านสวน	ปริมาณงาน (ระยะที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 976.00 เมตร (ระยะที่ 2) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 4,110.00 เมตร (ระยะ ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 774.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,190.00 ตร.ม.	13,602,600	60	✓			13,579,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ทางสามแยกบ้านสวน หมู่ที่ 2 บ้านสวน เขื่อน หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,179 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,895 ตร.ม.	3,563,000	85	✓			282,900	

5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ถึงถนน คสล.บ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,388 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,552 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน	3,378,000	85	✓			2,678,000	
6	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางกลุ่มบ้านเขาดินบริเวณ บ้านนางลพ - บ้านนางอนงค์ เจือมผา หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม.	348,600	60	✓			344,000	
7	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) บริเวณกลุ่มบ้านป่าศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรีเหนือ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.	968,400	60	✓			965,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายคุณ กลางหน - บ้านนายบุญชู กลางหน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	358,680	85	✓			355,000	
9	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้าน ผอ. บรรพต หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	455,000	60	✓			453,000	
10	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้านผู้พันเที่ยง หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 542.50 ตร.ม.	324,000	60	✓			322,000	
11	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางซอยสวนนายทวี (ลุ่มบ้านโพธิ์ทอง) เชื่อมจุดรับซื้อขายพาราถนนทางหลวงชนบท 4020 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,072.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร 2 จุด	1,130,000.00	45	✓			769,700	

12	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยเกิดเทิง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม.	590,000	60	√			478,200	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางจากถนนลาดยางปางสีดา เข้าหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม (ช่วงที่ 1)	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	488,000	85	√			482,000	